

Adviezen bij (licht) traumatisch hersenletsel

Een hersenschudding

Inleiding

De arts heeft bij u een hersenschudding vastgesteld. In deze folder kunt u hier meer over lezen.

Een hersenschudding

Een hersenschudding is een vorm van licht traumatisch hersenletsel, waarbij de hersenen zelf niet zichtbaar beschadigd zijn. Soms bent u korte tijd bewusteloos geweest en/of heeft u korte tijd een geheugenstoornis (gehad). Meestal is dit het gevolg van een klap of stoot op het hoofd door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val of geweld.

Hoewel de gevolgen van een hersenschudding meestal niet blijvend zijn, moet er niet te lichtig over gedacht worden: van de gevolgen kan iemand wel degelijk hinder ondervinden.

De klachten zijn in drie groepen in te delen:

Lichamelijke klachten

Klachten die meestal binnen een paar dagen over zijn:

- braken;
- misselijkheid;
- slaperigheid/sufheid;
- wazig zien/dubbel zien.

Klachten die vaak langer aanhouden:

- hoofdpijn;
- vermoeidheid;
- overgevoeligheid voor drukte, felle lichten of harde geluiden;
- slaapproblemen;
- duizeligheid;
- evenwichtsproblemen;
- verminderde reuk- of smaakzin;
- veranderde beleving van tast, pijn en temperatuur;
- veranderde seksualiteit, zoals meer of minder zin hebben en potentieproblemen.

Klachten op het gebied van het denken

- aandachts- en concentratieproblemen;
- geheugenverlies rond het ongeval;
- problemen met het plannen en verrichten van activiteiten.

Klachten met betrekking tot gedrag en emoties

- prikkelbaarheid;
- labiliteit;
- impulsiviteit;
- gebrek aan initiatief;
- verminderd ziekte-inzicht;
- somberheid en depressie;
- angsten.

Instructies voor volwassenen

Leefregels

- In de eerste 24 uur mag u geen slaapmiddelen en alcohol gebruiken.
- Bij hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken.
- Neem de eerste dagen rust.
- Neem uw klachten serieus.
- Zorg dat iemand u de eerste 24 uur in de gaten houdt. Bij toenemende sufheid, hoofdpijn en/of overgeven moet u direct contact opnemen met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
- Laat u halverwege de nacht in ieder geval een keer wakker.

Problemen of vragen

Neemt u bij vragen tijdens de eerste 24 uur contact op met uw huisarts of de dokterswacht.

U wordt aangemeld bij de verpleegkundig neurologie consulent NAH/CVA consulent ketenzorg NAH. Als u ongeveer twee weken thuis bent, belt zij u op om te vragen hoe het met u gaat. U krijgt informatie over NAH en u kunt vragen stellen over dit onderwerp. U ontvangt hiervoor vooraf een schriftelijke afspraakbevestiging met de datum en het tijdstip dat u gebeld wordt.

Zo nodig kunt u doorverwezen worden naar andere hulpverleners, zoals Slachtofferhulp.

Provinciale monitoring

Het kan zijn, dat op het moment dat u de Spoedeisende Hulp (SEH) verliet, er geen aanwijzingen waren voor aanhoudende klachten. Maar soms komt het voor dat iemand na een aantal weken toch nog klachten ervaart, die verband kunnen houden met het incident waarvoor u de SEH bezocht.

Om de volwassen patiënten met klachten na een val met mogelijk hoofdletsel goed te kunnen ondersteunen is er in alle Friese Ziekenhuizen een 'nabelsysteem'. Een verpleegkundige belt die volwassenen die op de SEH zijn geweest en waarbij een hersenscan is gemaakt en/of een neuroloog is betrokken geweest maar waarvoor geen controleafspraak is gemaakt. Blijkt in het telefoongesprek dat u toch nog klachten hebt, dan overlegt de verpleegkundige met u welke vervolgstappen er kunnen worden ondernomen. Gaat het goed met u, dan is een vervolg uiteraard niet aan de orde.

Omdat het om een provinciaal project gaat zal een aantal gegevens worden geregistreerd zoals leeftijd, datum bezoek SEH, datum nabelmoment en of u bent doorverwezen. Als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit melden in het telefoongesprek met de verpleegkundige.

NAH Zorg

Ziekenhuis Tjongerschans wil samen met NAH Zorg de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) verbeteren en ook hun naasten ondersteunen. Ondersteuning van NAH Zorg blijkt voor heel veel mensen niet nodig. Maar, via deze werkwijze willen we mensen die het wel nodig hebben vroegtijdig opsporen en begeleiden.

NAH Zorg is er zodra de patiënt weer thuis is, dit kan al meteen vanaf dag één als dit nodig is. NAH Zorg is een onafhankelijk cliëntenservicebureau dat specifieke zorg biedt aan mensen met NAH in hun thuissituatie en hen ondersteunt in alles wat daarbij komt kijken.

NAH Zorg is er voor:

- het bieden van begeleidende zorg;
- praktische en emotionele ondersteuning bij letselschade en – procedures;
- het zoeken van financiële dekking voor uw zorgvraag, bijvoorbeeld via de AWBZ, WMO of de verzekeraar van de tegenpartij;
- de mogelijkheid tot contact met lotgenoten;
- de gelegenheid om -ter ontlasting van de thuissituatie- op adem te komen in een NAH hotel;
- het opvangen van veranderingen in beroep, studie, dagactiviteiten en re-integratie.

Telefoonnummers

Spoedeisende hulp ziekenhuis Tjongerschans

0513 685 478 of
0513 685 470

Verpleegkundig consulent ketenzorg NAH
cvaverpleegkundige@tjongerschans.nl

06 20 01 87 18

NAH Zorg

E-mail: info@nahzorg.nl

Postadres: postbus 94, 9062 ZJ Oentsjerk

058 256 38 39

