

Abcesdrainage

**Het verwijderen van pus
uit een holte**

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	1
2	Doel van de behandeling	1
3	Vorbereiding.....	1
	Medicijnen	2
	Niet vergeten	2
4	De behandeling.....	2
5	Na de behandeling.....	3
6	Uitslag	3
7	Tot slot	3

Belangrijk!

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!

Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

1 Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een ingreep waarbij geprobeerd wordt een ophoping van pus in uw lichaam te verwijderen. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u uitleg geven over deze behandeling. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

2 Doel van de behandeling

Het doel van deze behandeling is het inbrengen van een slangetje in een abces (ruimte/holte gevuld met pus) om pus te verwijderen. Hiermee kan mogelijk uw genezing worden bespoedigd.

3 Voorbereiding

Voor deze behandeling is een (dag)opname noodzakelijk.

Als u nog niet bent opgenomen maakt de afdeling Radiologie voor u een afspraak met het Daghospitaal. U kunt zich op de dag van de behandeling bij de balie van het Daghospitaal melden.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen waarvoor u onder controle bent bij de trombosedienst, dan moet u, **na overleg** met uw behandelend arts, tijdelijk met deze medicijnen stoppen. Voor het onderzoek wordt uw bloed gecontroleerd, als dat 'te dun' is kan het onderzoek niet doorgaan.

Andere bloedverdunnende medicijnen, zoals acetylsalicylzuur kunt u gewoon doorgebruiken.

De overige medicijnen die u gebruikt kunt u gewoon innemen.

Het is erg **belangrijk** dat u, ter controle, alle medicijnen die u gebruikt (ook die zonder doktersrecept) meeneemt naar het ziekenhuis. De verpleegkundige controleert of wij daar bij de behandeling rekening mee moeten houden.

Niet vergeten

Neemt u uw patiëntenkaart van de Tjongerschans mee. Als de gegevens niet meer kloppen of als u nog geen patiëntenkaart heeft, meldt u zich dan eerst bij de inschrijfbalie.

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

4 De behandeling

U wordt in een bed naar de afdeling Radiologie gebracht. Als u aan de beurt bent haalt de laborant u op.

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel. De radioloog zal met behulp van echografie de plaats bepalen waar hij gaat prikken. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd. Rondom de aan te prikken plaats worden steriele doeken geplakt om infecties te voorkomen. De radioloog geeft u een verdovingsprikje, zodat het verloop van de behandeling minder pijnlijk is. Het abces wordt aangeprikt en het slangetje (drain) wordt ingebracht, zodat de pus kan weglopen. De positie van het slangetje wordt gecontroleerd met een röntgen-

opname en contrastvloeistof. Daarna wordt het uiteinde van het slangetje op de huid vastgezet en aangesloten op een opvangzakje waarin pus wordt opgevangen.

De behandeling zal ongeveer een uur duren.

5 Na de behandeling

Na de behandeling moet u nog twee tot vier uur in bed blijven. Als u op het daghospitaal bent opgenomen, kunt u daarna naar huis.

6 Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

7 Tot slot

Wilt u als u verhinderd bent, zo snel mogelijk contact met ons opnemen? Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor een andere patiënt gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel. 0513 685 771

14-08-2015/9771053

