

Operatieve behandeling van een ontsteking rond de wortelpunt (Apexresectie)

Inleiding

Een ontsteking rond een wortelpunt van een tand of kies kan operatief worden behandeld. Daarvoor wordt aan de zijkant van de kaak het tandvlees losgemaakt. Vervolgens wordt een gedeelte van de wortelpunt en het ontstoken weefsel eromheen verwijderd. Ten slotte wordt het wortelkanaal steriel gevuld en het tandvlees weer teruggelegd en vastgehecht.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Bij pijnklachten kunt u gebruik maken van de pijnstillende middelen die u per recept zijn verstrekt of van de pijnstillende middelen die u thuis op voorraad heeft. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling

Na de ingreep kan de wang of lip gaan zwellen. Deze zwelling kan aanzienlijk zijn. Het is een normaal gevolg van de ingreep. Deze zwelling is het sterkst na twee dagen en neemt daarna weer af. Soms is er ook een bloeduitstorting. De wang of lip blijft dan langer dik en verkleurd, maar dat is niet ernstig.

Verdere verzorging

Zeer belangrijk voor een goede wondgenezing is het normaal reinigen van de gebitselementen. Ter plaatse van de behandelde tand- of kies is het beter de eerste dagen niet te poetsen, ten behoeve van ongestoorde wondgenezing. Om de behandelde tand of kies toch goed schoon te houden werd u een Chloorhexidine mondspoelmiddel voorgeschreven. Hiermee kunt u vanaf de eerste dag na de behandeling voorzichtig mee gaan spoelen.

Na de eerste dag kunt u in de meeste gevallen normaal eten en drinken.

De aangebrachte hechtingen zijn gewoonlijk na 1 à 2 weken zover opgelost dat ze spontaan verdwijnen.

Wanneer bellen

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat meestal vanzelf over. Ook kan het weefsel de eerste dag na de ingreep nog wat rood gekleurd zijn. Wanneer het toch erg mocht gaan bloeden, dan is het verstandig te bellen, ook wanneer de zwelling of pijn na 3 dagen toeneemt in plaats van afneemt.

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is te bereiken tijdens kantooruren onder telefoonnummer 0513 685 320.

Buiten kantooruren is de dienstdoende kaakchirurg te bereiken onder telefoonnummer 0513 685 685.

Ruimte voor vragen:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....