

# **Scheelzienoperatie bij kinderen**

## **Scheelzienoperatie**

Uw kind wordt binnenkort geopereerd aan scheelzien. Het doel van de operatie is om de oogstand te verbeteren of de samenwerking van de ogen te bevorderen. Meestal geeft de operatie voldoende resultaat. Soms heeft de operatie te weinig of te veel effect gehad. Dan is een her-operatie mogelijk. Sommige vormen van scheelzien vereisen na enkele jaren opnieuw een corrigerende operatie. Dit is niet altijd te voorspellen.

## **Vorbereiding**

Om uw kind voor te bereiden op de operatie mag u een bezoek brengen aan de kinderafdeling. Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er inloopmiddag. De kinderafdeling kan worden bekeken en er wordt informatie gegeven. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Op de website van het ziekenhuis kunt u terecht op de speciale kinderpagina. Per leeftijdsgroep wordt hier informatie gegeven. Er zijn boekentips en een fotoboek te vinden. Hierin wordt aan de hand van foto's uitgelegd wat er gebeurt vanaf het moment van opname tot aan het naar huis gaan.

U kunt dit vinden via de website [www.tjongerschans.nl](http://www.tjongerschans.nl), klik op 'kinderpagina', kies een leeftijdscategorie, en kies vervolgens het kopje: 'wat gaat er gebeuren'.

## **De operatie**

De operatie vindt plaats in dagbehandeling, dat betekent dat uw kind in principe dezelfde dag weer naar huis mag. Een scheelzienoperatie wordt uitgevoerd door de oogarts, onder volledige narcose. U mag bij uw kind blijven, totdat het slaapt. Meestal worden beide ogen geopereerd, waarbij de oogspieren worden verplaatst of ingekort. Het oog wordt hierbij nooit uit de oogkas gehaald. De

operatie duurt gemiddeld ongeveer een half uur per oog. Wanneer uw kind na de operatie wakker wordt uit de narcose, mag u weer naar uw kind toe.

## **Na de operatie**

Na de operatie worden de ogen niet afgeplakt. Er wordt meestal wat zalf in de ogen gedaan, waardoor het zicht wat minder kan zijn. De ogen zijn rood en soms wat gezwollen. Dit kan er wat vreemd uitzien. De roodheid verdwijnt meestal na een paar dagen. De hechtingen in het oog kunnen een 'zandgevoel' in de ogen geven. Deze hechtingen lossen vanzelf op, en het gevoel verdwijnt. Uw kind kan zich misselijk voelen na de operatie. U mag uw kind thuis eventueel een lichte pijnstiller geven, bijvoorbeeld paracetamol. Als uw kind zich goed voelt, mag hij of zij de volgende dag gewoon weer naar school. Ook mag uw kind de volgende dag weer douchen of in bad.

De oogleden kunnen de eerste dagen 's ochtends wat vastgeplakt zitten, en soms zijn er wat gele korstjes te zien. Deze kunt u voorzichtig met wat schoon lauw water wegpoetsen. De oogstand kan de eerste dagen na de operatie nog wat wisselen. Het uiteindelijke resultaat is pas na een aantal weken zichtbaar. Het is goed om de ogen zo veel mogelijk normaal te bewegen, ook al is dit misschien nog wat gevoelig.

Na de operatie is het belangrijk om infectiegevaar te vermijden. Daarom is het beter om de eerste week na de operatie niet te zwemmen, niet in de zandbak te spelen en stoffige omgeving te vermijden.

## **Controle afspraak**

Ongeveer een week na de operatie wordt uw kind voor controle bij de orthoptist verwacht. Vóór de operatie wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Er wordt dan gekeken naar de oogstand, en er worden afspraken gemaakt over eventueel afplakken, oefeningen of het gebruik van oogdruppels, als dat nodig is.

***Voor vragen kunt u bellen naar de polikliniek oogheelkunde: 0513-685420***

J. Fonk-Verdouw

J.B. Havinga-Brandsema

***Orthoptisten***

Kh. Mansour

S. van der Veen

M.F.L. Versteegh

***Oogartsen***