

Meatusplastiek KNO

Inhoudsopgave

De meatus	2
Wat zijn de klachten.....	2
Vorbereiding	3
Verdoving.....	3
De ingreep	3
Advies	4
Risico's en Complicaties.....	4
Na de ingreep	4
Tot slot	4
Ruimte voor vragen	5

U wordt bij de afdeling Dagverpleging verwacht op:

d.d.....

om uur


De meatus

Midden in de oorschelp zit de opening van de, gehoorgang. Deze opening wordt de meatus genoemd. Het deel van de gehoorgang dat zich het dichtst bij de oorschelp bevindt, is van kraakbeen. Het is soepel en beweeglijk. Verder in de diepte gaat het over in een benige, harde gehoorgang van ongeveer 1 centimeter. Hierna begint het trommelvlies.

Wat zijn de klachten

Vernauwde gehoorgangen zijn meestal aangeboren. Door het ouder worden kan deze vernauwing toenemen. Maar ook door chronische ontsteking of eczeem kan de vernauwing ontstaan of verergeren. Ook kan een vernauwing ontstaan na een ooroperatie.

Vernauwde gehoorgangen kunnen klachten geven van ophoping van oorsmeer en/of ontstekingen van de uitwendige gehoorgang. Verder kan een vernauwde gehoorgang problemen geven bij het dragen van hoorapparaten. Als de vernauwing zich direct bevindt aan het begin van de gehoorgang bij de overgang oorschelp naar de gehoorgang, dan kan de vernauwing verholpen worden door een meatusplastiek (gehoorgangverwijdingsoperatie).



Vorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor de operatie en u kunt gewoon eten en drinken.

Verdoving

Voorafgaand aan de ingreep wordt u plaatselijke verdoofd. Dit houdt in dat u een prik krijgt achter het oor en in het operatiegebied. Dit kan even vervelend zijn. Na de prikken voelt u geen pijn meer.

De ingreep

Allereerst wordt het operatiegebied goed verdoofd en gedesinfecteerd. Vervolgens maakt de arts een sneetje op de overgang van de oorschelp richting de gehoorgang. Dit sneetje heeft de vorm van een M in uw huid. Hierna wordt een stukje kraakbeen uit uw oorschelp aan de achterzijde van de gehoorgang verwijderd. Tevens wordt de verdikte huid verdund. Ook wordt wat huid weggehaald om de huid op de betreffende goed aan te laten sluiten. De sneetjes die worden gemaakt, zijn niet langer dan 1 centimeter. Ze vormen een ingewikkeld patroon. Dit ingewikkelde patroon is noodzakelijk, omdat het littekenweefsel dat zich na de operatie vormt, de neiging heeft om het gaatje weer kleiner te maken. Op deze manier wordt dit voorkomen. Van littekens is achteraf vrijwel niets zichtbaar.

Na de ingreep wordt er een tampon met zalf in het oor gedaan. Vervolgens wordt er een pleister over het operatiegebied geplakt en soms een drukverband aangelegd.

Advies

Het is noodzakelijk, om het operatiegebied zo ruim mogelijk te houden en te beschermen. De arts plaats daarom gedurende 1 week een tampon in uw gehoorgang. Van heftige wondpijn zult u vermoedelijk geen last hebben. Wel kan het gebied wat jeuken in de week na de operatie.

Het is noodzakelijk om zowel de tampon als het wondgebied goed droog te houden. Neem daarom beslist extra maatregelen tijdens bijvoorbeeld het douchen en het wassen van uw haar. U kunt bijvoorbeeld een beker stevig tegen het oor drukken tijdens het douchen.

Risico's en Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Er is een kleine kans op complicaties aanwezig, zoals een wondinfectie, nabloeding en pijn. Bij het vermoeden hierop verzoeken we u contact op te nemen met de polikliniek KNO, behandel afdeling of buiten kantoortijden met de SEH van het ziekenhuis.

Na de ingreep

Voor vragen na de ingreep kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO via telefoonnummer, 0513 685 360.

Tot slot

Wilt u bij verhindering ons zo spoedig mogelijk bericht geven via onderstaand telefoonnummer?

Polikliniek KNO	0513 685 360
Behandel- en Endoscopiecentrum	0513 685 435

Ruimte voor vragen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

