

H.S.G. (Hysterosalpingografie)

**Onderzoek van de baarmoeder
en de eileiders**

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	1
2	Doel van het onderzoek.....	1
3	Voor het onderzoek.....	2
4	Tijdens het onderzoek.....	2
5	Na het onderzoek.....	3
6	Uitslag.....	3
7	Tot slot.....	3

Belangrijk

Bij dit onderzoek wordt een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend. Als u ooit een allergische reactie heeft gehad op een jodiumhoudend contrastmiddel is het noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met uw behandelend arts, ook wanneer u andere allergieën heeft zoals astma of hooikoorts. Bovendien is het belangrijk dat u allergieën vóór het onderzoek aan de radioloog of de laborant meldt.

Het onderzoek kan niet plaatsvinden tijdens de menstruatie of gedurende de zwangerschap.

1 Inleiding

U bent door de gynaecoloog naar de afdeling Radiologie verwezen voor een HSG-onderzoek. Na overleg met uw arts heeft u ingestemd met dit onderzoek. Via deze folder willen wij u informatie geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

2 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de baarmoeder en het vaststellen van de doorgankelijkheid van de eileiders met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de aard van uw klachten worden vastgesteld.

Om te voorkomen dat een eventuele zwangerschap door dit onderzoek wordt onderbroken, vindt dit onderzoek normaal gesproken plaats in de eerste twee weken van de menstruatiecyclus.

Soms echter wordt een HSG-onderzoek gedaan als controle na een sterilisatie en is het tijdstip van de cyclus niet van belang.

3 Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis. Wij raden u aan om een half uur voor het onderzoek een pijnstillertje te nemen i.v.m. de krampen die dit onderzoek kan veroorzaken.

U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie te melden.

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborante u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborante haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

4 Tijdens het onderzoek

U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De vagina en de baarmoedermond worden door de gynaecoloog gedesinfecteerd. Daarna wordt een speculum (eendenbek) ingebracht. Vervolgens wordt een katheter in de baarmoedermond geplaatst. Het speculum wordt weer verwijderd. Via de katheter wordt contrastvloeistof in de baarmoederholte gespoten en worden opnames gemaakt door de radioloog (de arts die het onderzoek uitvoert). Bij het maken van de opnames kunt u meekijken op het beeldscherm. Tijdens het onderzoek kan de baarmoeder reageren met krampen, zoals tijdens het begin van de menstruatie. Dit is normaal. Na het maken van de opnames

wordt de katheter verwijderd. Het is mogelijk dat u daarna iets bloed verliest. Daarom krijgt u van de laborante een maandverband mee om de contrastvloeistof en eventueel bloed op te vangen.

Het onderzoek zal in totaal ongeveer een half uur duren.

5 Na het onderzoek

De contrastvloeistof wordt vanzelf in het lichaam opgenomen. In enkele gevallen heeft dit onderzoek zelf als resultaat dat de eileiders beter doorgankelijk worden. Hierdoor wordt bij kinderwens de kans op een zwangerschap groter. Na afloop van het onderzoek wordt soms na ongeveer een half uur een opname gemaakt om te kijken hoe de contrastvloeistof zich in de buikholte verspreidt.

6 Uitslag

De gynaecoloog heeft met u besproken op welke wijze u de uitslag zult krijgen.

7 Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken.

Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen voor het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met

vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel: 0513 685 771, of met de afdeling Gynaecologie, tel: 0513 685 245.

Vergeet niet uw patiëntenkaart van ziekenhuis Tjongerschans mee te nemen of te laten maken bij de aanmeld-/ inschrijfbalie.

28-05-2015/19742

