Botuline

Bij u is de diagnose “overactieve blaas” gesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen en dat het plassen meestal wordt voorafgegaan door hevige aandrang. Het kan zijn dat u de urine niet kan ophouden. Hiervoor heeft u al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld medicijnen, bekkenbodemfysiotherapie, blaasspoelingen of zenuwstimulatie. Als geen van deze behandelingen voldoende helpt, kan de toediening van botuline-toxine (botuline) uitkomst bieden.

Wat is botuline?
Botuline-toxine ofwel Botox is een stof (eigenlijk een gif) die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren onderbreekt. Als botuline in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen. De spier raakt daardoor verlamd. Botuline-toxine wordt bijvoorbeeld door neurologen en revalidatie-artsen gebruikt om spastische spieren te verlammen om zo een dwangstand van een lichaamsdeel op te heffen.

Urologen gebruiken botuline voor de behandeling van een overactieve blaasspier. Na injectie van botuline in de blaasspier, verdwijnen bij ongeveer 80% van de patiënten de klachten. Officieel is deze urologische toepassing in Nederland nog niet goedgekeurd. Omdat de resultaten zo goed zijn, wordt deze behandeling al wel toegepast.

Hoe wordt botuline toegediend?
Voor het juiste effect moet botuline direct in de blaasspier gespoten worden en wel op 25 plaatsen. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald welke door een cystoscoop (blaaskijker) op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op elk van die 25 plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botuline ingespoten. In ziekenhuis Tjongerschans geschiedt de ingreep onder algehele verdoving of ruggenprik.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?
De behandeling geeft geen nare bijeffecten. Soms kan na de injectie de urine wat bloederig zijn. U houdt na de ingreep kortdurend een blaascatheter om de urine af te voeren. Het effect is dan na 3 dagen tot 3 weken te merken. Zoals gezegd is de behandeling effectief bij ongeveer 80% van de patiënten.

Nadelen en bijwerkingen
- Raakt uitgewerkt
Helaas werkt botuline maar 6 tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt, kan de behandeling worden herhaald.
- Niet meer kunnen plassen
Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botuline zó goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen. Zij moeten zichzelf enkele dagen per dag catheteriseren. Patiënten die twijfelen of ze dit zelfcatheteriseren wel aankunnen of aandurven, krijgen de mogelijkheid dit te leren vóór de ingreep wordt toegepast.
- Blaasontsteking

- Griepachtig gevoel (kortdurend)
- Verzwakking van de spieren rond de heupen (kortdurend)

Formulier tekenen
Omdat deze behandeling nog niet officieel is geregistreerd, vragen wij u voor de behandeling een formulier tekenen.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

Contact
Stel uw vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 245.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.